РОССИЙСКИЕ
ПАНЕЛИ



КАТАЛОГ ПАНЕЛЕЙ «РОСПАН»

rospan.ru


rospan.ru

Содержание

О КОМПАНИИ 3

НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 4

ПАНЕЛИ ДЛЯ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК 5

- Антивандальные панели «РОСПАН ПЛАСТИК» 6
- Негорючие акустические панели «РОСПАН АКУСТИК НГ» 7
- Трудногорючие панели с УФ-лаком «РОСПАН ПОЛИМЕР» 8
- Негорючие окрашенные панели «РОСПАН АКРИЛ НГ» 9
- Негорючие панели с УФ-лаком «РОСПАН ПОЛИМЕР НГ» 10
- Трудногорючие ламинированные панели «РОСПАН ПВХ» 11
- Трудногорючие панели «РОСПАН АКРИЛ» 12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 13

- Декоративные профили для монтажа панелей «РОСПАН» 14
- Трудногорючие и негорючие потолочные панели «РОСПАН» 15
- Отбойная доска «РОСПАН» 16

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 18

- Таблица №1. Основные характеристики панелей «РОСПАН» 18
- Таблица №2. Сравнительные характеристики панелей «РОСПАН» 19
- Таблица №3. Класс пожарной опасности 19

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАНЕЛЕЙ «РОСПАН» 20

КОНТАКТЫ 22



НАША ЦЕЛЬ — УСПЕШНО ВОПЛОЩАТЬ ВАШИ ИДЕИ И СОЗДАВАТЬ КОМФОРТ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ СОТРУДНИЧЕСТВА.

Основой нашего успеха является команда профессионалов, обладающих глубокими знаниями от технологии производства до финального применения нашей продукции. Мы гордимся их талантом и преданностью делу, которые позволяют нам оперативно реагировать на любые запросы и предлагать гибкие и эффективные решения.

ВАША УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ — НАШ ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР.

Мы ценим ваше доверие и понимаем, насколько важно найти оптимальный результат для любого проекта. Именно поэтому готовы предложить вам высокое качество продукции и выполнение всех обязательств точно в срок. Для каждой заявки находим наилучший вариант, не боимся нестандартных задач и доводим их до успешного завершения.

С НАМИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НЕ ПРОСТО ТОВАР

— вы получаете надёжного партнёра, готового выполнять все договоренности и работать на ваше благо. Мы гордимся нашими проектами и уверены, что вместе с вами достигнем больших высот!

СКОРОСТЬ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Рекордные сроки производства и логистики без потери качества



ГИБКОСТЬ ПОД ЛЮБЫЕ ЗАПРОСЫ

Изготовление панелей нестандартных размеров и конфигураций



ОРИЕНТИР НА БУДУЩЕЕ

Постоянное развитие ассортимента для новых вызовов рынка



БЕЗОПАСНОСТЬ — ОСНОВА ДОВЕРИЯ

Соответствие строгим стандартам для здоровья людей и окружающей среды




МАСШТАБ — НЕ ПРЕГРАДА

Крупные поставки «под ключ» для объектов любого уровня сложности



ОПОРА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

90% материалов и комплектующих российского происхождения — для стабильных поставок и доступных цен



СДЕЛАНО В РОССИИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Более 300 проектов с нулевой терпимостью к производственному браку



НАДЁЖНОСТЬ КАК ГАРАНТИЯ

Каждое наше обязательство — подкреплено опытом, ресурсами и безупречной репутацией




ЧЕСТНОСТЬ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Реальные сроки, прозрачная документация и поддержка на всех этапах



Панели для стен и перегородок




Декоративные стеновые панели — это современный пожаробезопасный материал для финишной отделки, сочетающий доступность, удобство и функциональность.

Стеновые панели отличаются разнообразием покрытий и декоров: от практичных до премиальных, от классических текстур до художественной фотопечати.

Монтаж панелей не требует «мокрых» или сложных подготовительных работ, а их износостойкость и устойчивость к механическим воздействиям обеспечивают долгий срок службы без потери внешнего вида — ключевое преимущество перед традиционной штукатуркой или покраской.

01 | Антивандальные панели «РОСПАН ПЛАСТИК»

Панели «РОСПАН ПЛАСТИК» сочетают эстетику, прочность и функциональность. Идеальны для помещений с экстремальной нагрузкой: устойчивы к механическим повреждениям, влажной уборке, соответствуют нормам пожарной безопасности (КМ1). Широкая гамма декоров позволяет создавать интерьеры в любом стиле — от хай-тек до классики. Монтаж панелей занимает считанные дни благодаря интуитивной продуманной системе крепления, а возможность бесшовной установки обеспечивает безупречный внешний вид. Экологичный состав и срок службы от 20 лет делают панели «РОСПАН ПЛАСТИК» выгодной инвестицией.





СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Торговые центры
- Аэропорты
- Вокзалы
- Учебные заведения
- Медицинские учреждения
- Офисы
- Рестораны


Высокая износостойкость за счет технологии нанесения покрытия под давлением




Устойчивость к царапинам, ударам, дезинфицирующим средствам



Класс пожарной безопасности КМ1




Более 200 вариантов текстур и цветов (имитация камня, дерева, монохромные декоры)



Быстрый монтаж с возможностью бесшовного соединения

02 | Негорючие акустические панели «РОСПАН АКУСТИК НГ»

Панели «РОСПАН АКУСТИК НГ» создают идеальную акустическую среду, повышая акустический комфорт в помещениях на 60%. Соответствуют высшему классу пожарной безопасности (КМ0), не поддерживают горение. Подходят для любых стилей интерьера — от классики до современного дизайна. Монтаж в 3-5 раз быстрее традиционной отделки, поверхность устойчива к влаге и легко очищается. Срок службы превышает 20 лет, что обеспечивает долгосрочный комфорт для публичных пространств.





СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Конференц-залы
- Кинотеатры
- Торговые центры
- Учебные аудитории
- Кафе
- Офисные холлы




Акустический комфорт за счет перфорированной структуры



Максимальная пожаробезопасность



Широкий выбор дизайнов




Простой монтаж, срок службы — более 20 лет



Экологичные материалы (без формальдегида, фенола)

03 | Трудногорючие окрашенные панели «РОСПАН ПОЛИМЕР»

Панели «РОСПАН ПОЛИМЕР» с УФ-лаком — решение для помещений с высокой нагрузкой. Устойчивы к царапинам, влажной уборке, дезинфекции. Более 100 цветов позволяют реализовать любой дизайн-проект. Локальный ремонт без демонтажа снижает затраты, а быстрый монтаж ускоряет сдачу объектов. Экологичный состав делает их безопасными для детских и медицинских учреждений.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Торговые центры
- Аэропорты
- Общественные зоны
- Медицинские учреждения
- Офисы






Устойчивость к дезинфекции и механическим повреждениям



УФ-лак для защиты от царапин и упрощения ухода



Широкая палитра цветов




Интуитивно понятная система монтажа



Экологичность (без токсичных веществ)

04 | Негорючие окрашенные панели «РОСПАН АКРИЛ НГ»

Панели «РОСПАН АКРИЛ НГ» — специализированное решение для объектов с требованиями к пожаробезопасности (КМ0). Не поддерживают горение, устойчивы к влаге и повреждениям. Широкая гамма цветов адаптируется под любой стиль. Простой монтаж и локальная замена элементов сокращают расходы. Срок службы — более 20 лет, экологичность подтверждена сертификатами.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Школы
- Больницы
- Торговые центры
- Эвакуационные зоны
- Лифтовые холлы



Класс пожарной безопасности КМ0



Изготовлены из огнеупорных СМЛ-листов



Широкая цветовая гамма




Устойчивость к влаге и механическим повреждениям



Срок службы — более 20 лет

05 | Негорючие панели с УФ-лаком «РОСПАН ПОЛИМЕР НГ»

Панели «РОСПАН ПОЛИМЕР НГ» — огнестойкое решение премиум-класса (КМ0). УФ — лак защищает от царапин, упрощает уход. Более 100 декоров, включая матовые покрытия, подчёркивают современный стиль. Монтаж ускоряется в 3–5 раз, повреждённые элементы заменяются локально. Экологичный состав безопасен для детских и медицинских учреждений.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Торговые центры
- Вокзалы
- Школы
- Больницы
- Зоны эвакуации




Класс КМ0, блокируют распространение пламени



УФ-лак для защиты от царапин



100+ декоров, включая матовые текстуры




Локальный ремонт, быстрый монтаж



Экологичность (не содержат вредных веществ)

06 | Трудногорючие ламинированные панели «РОСПАН ПВХ»

Панели «РОСПАН ПВХ» — готовое решение для быстрой отделки. ПВХ — покрытие устойчиво к повреждениям, влаге, дезинфекции. Широкая палитра и возможность нанесения логотипов делают их идеальными для брендирования. Монтаж без выравнивания стен сокращает сроки работ. Экологичность подтверждена для детских и медицинских объектов.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Школы
- Офисы
- Торговые центры
- Медицинские учреждения
- Сетевые предприятия





ПВХ-покрытие для износостойкости



Возможность брендирования



200+ цветов и фактур (имитация дерева, камня)




Устойчивость к влаге и дезинфекции



Срок службы — более 20 лет


07 | Трудногорючие панели «РОСПАН АКРИЛ»

Панели «РОСПАН АКРИЛ» — альтернатива традиционной отделке. Многослойное покрытие панелей обеспечивает идеальную поверхность, устойчивую к износу и влаге. Широкая палитра цветов подходит для офисов и общественных пространств. Монтаж в 3-5 раз быстрее, отсутствие «мокрых» процессов экономит время. Экологичный состав безопасен для здоровья.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бизнес-центры
- Муниципальные учреждения
- Административные здания
- Школы




Многослойное акриловое покрытие



Защитный лак для износостойкости



Широкая цветовая гамма




Быстрый монтаж (без «мокрых» процессов)



Экологичность


Дополнительные материалы




- Трудногорючие и негорючие потолочные панели для применения в стандартных системах подвесных потолков — экономичное и популярное решение в помещениях самого различного назначения.
- Отбойные доски позволяют защитить поверхность стен от механических воздействий и надолго сохранить качественную отделку интерьера общественных зданий.
- Комплектующие для панелей включают в себя широкий ассортимент декоративных профилей для стыковки панелей между собой, обрамления углов, оформления стыков стен с полом и потолком.

01 | Декоративные профили для монтажа панелей «РОСПАН»


Благодаря продуманной конструктивной системе крепления панелей при помощи декоративных профилей — монтаж панелей становится быстрее в 3–5 раз по сравнению с традиционной отделкой, а сборно-разборный характер конструкции позволяет производить быструю замену повреждённых элементов или получить лёгкий доступ к коммуникациям.




Омега - профиль



F - профиль



L - профиль



H - профиль

02 | Трудногорючие и негорючие потолочные панели «РОСПАН»


Потолочные панели «РОСПАН» — альтернатива традиционным видам потолочных плит. Широкая цветовая гамма позволяет создавать индивидуальные интерьерные решения, а класс пожарной опасности KMI / KM0 делают возможным применение в помещениях любого назначения. Особенно удобным является возможность создания пространств оформленных в едином стилевом решении со стеновыми панелями «РОСПАН».



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бизнес-центры
- Муниципальные учреждения
- Административные здания





Многослойное акриловое покрытие



Защитный или УФ-лак для износостойкости



Широкая цветовая гамма




Высокая пожаробезопасность



Экологичность и долговечность

03 | Отбойная доска «РОСПАН»

Отбойные доски «РОСПАН» — необходимый функционально-декоративный элемент для защиты стен от механических повреждений. Широкая палитра декоров позволяет интегрировать отбойные доски в интерьер с любым дизайном, а простой монтаж и высокая пожаробезопасность позволяют применять их в помещениях широкого назначения.





СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ


- Бизнес-центры
- Муниципальные учреждения
- Административные здания
- Больницы
- Школы


- Защитное покрытие
- Высокая пожаробезопасность
- Широкая цветовая гамма
- Простая система монтажа
- Экологичность и долговечность


Фотогалерея реализованных проектов


Медицинский центр


Учебное заведение


Сетевое предприятие


Отель


Административное здание


Муниципальное учреждение

Таблицы характеристик панелей «РОСПАН»

Таблица №1. Основные характеристики панелей «РОСПАН»

№	Наименование	Характеристики основы				Характеристики покрытия		
		Вид	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина, мм	Вид	Цвет	Лак
01	Панели трудногорючие с антивандальным покрытием «РОСПАН ПЛАСТИК»	ГСП	1250	3000	10, 12	Пластик (HPL)	по Каталогу	+
		ГВЛ	1200	2500 3000	10, 12			
		СМЛ	1220	2440	6, 8, 10, 12			
02	Панели акустические негорючие «РОСПАН АКУСТИК НГ» и «РОСПАН АКУСТИК ПОЛИМЕР НГ»	СМЛ	1220 600	2440 1200	6, 8, 10, 12	Акриловое	RAL, Tikkurila	Водный
						Полимерное	RAL, Tikkurila	УФ
03	Панели Трудногорючие с антивандальным покрытием «РОСПАН ПОЛИМЕР»	ГКЛ	1200	2500 3000	12,5	Полимерное	RAL, Tikkurila	УФ
04	Панели негорючие «РОСПАН АКРИЛ НГ» и «РОСПАН ПОЛИМЕР НГ»	СМЛ	1220	2440 /3000	6, 8, 10, 12	Акриловое	RAL, Tikkurila	Водный
						Полимерное	RAL, Tikkurila	УФ
05	Панели трудногорючие «РОСПАН ПВХ»	ГКЛ	1200	2500 3000	12,5	ПВХ	по Каталогу	
		ГВЛ	1200	2500 3000	10, 12			
		СМЛ	1220	2440	6, 8, 10, 12			
06	Панели трудногорючие «РОСПАН АКРИЛ»	ГКЛ	1200	2500 3000	12,5	Акриловое	RAL, Tikkurila	Водный
07	Потолочные панели с различным защитным покрытием «РОСПАН»	СМЛ	600	600 1200	6/8	Акриловое	RAL, Tikkurila	Водный
		ГКЛ			6,5/12,5	Полимерное	RAL, Tikkurila	УФ
						ПВХ	по Каталогу	
08	Отбойная доска «РОСПАН»	ГСП	200 300	3000	10, 12	Акриловое Пластик (HPL)	по Каталогу	
		СМЛ		2440		Акриловое ПВХ		

Таблица №2. Сравнительные характеристики панелей «РОСПАН»

Название систем облицовки		РОСПАН ПЛАСТИК	РОСПАН АКУСТИК НГ	РОСПАН ПОЛИМЕР	РОСПАН АКРИЛ НГ	РОСПАН ПОЛИМЕР НГ	РОСПАН ПВХ	РОСПАН АКРИЛ	Потолочные панели	Отбойная доска
Наименование критерия		01	02	03	04	05	06	07	08	09
Функциональное применение по типу	Потолок		✓						✓	
	Стена/ Перегородка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Виды панелей по технических характеристикам	Бюджетные						✓	✓	✓	
	Улучшенные			✓						✓
	Универсальные						✓		✓	
	Негорючие				✓	✓				
	Акустические		✓							
	Премиальные	✓								
Класс пожарной опасности	КМ1	✓		✓			✓	✓	✓	✓
	НГ		✓		✓	✓			✓	
Вид монтажа	Открытый	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Скрытый	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Плиты основы	ГКЛ			✓			✓	✓	✓	
	ГСП	✓								✓
	СМЛ	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	ГВЛ	✓					✓			
Защитное покрытие	Акрил		✓		✓	✓		✓	✓	
	Полимер		✓	✓	✓	✓			✓	
	ПВХ						✓		✓	✓
	Пластик	✓								✓

Таблица №3. Класс пожарной опасности

№	Наименование продукции	Класс пожарной опасности	Свойства пожарной опасности строительных материалов
01	Панели трудногорючие с антивандальным покрытием «РОСПАН ПЛАСТИК»	КМ1	Г1, В1, Д1,Т1
02	Панели акустические негорючие «РОСПАН АКУСТИК АКРИЛ НГ» и «РОСПАН АКУСТИК ПОЛИМЕР НГ»	КМ0	НГ
03	Панели трудногорючие с антивандальным покрытием «РОСПАН ПОЛИМЕР»	КМ1	Г1, В1, Д2,Т2
04	Панели негорючие «РОСПАН АКРИЛ НГ» и «РОСПАН ПОЛИМЕР НГ»	КМ0	НГ
05	Панели трудногорючие «РОСПАН ПВХ»	КМ1	Г1, В1, Д1,Т2
06	Панели трудногорючие «РОСПАН АКРИЛ»	КМ1	Г1, В1, Д2,Т2
07	Потолочные панели с различным защитным покрытием	от КМ0 до КМ1	от НГ до Г1
08	Отбойная доска	КМ1	Г1, В1, Д2(Д1),Т2(Т1)
09	Декоративные стыковочные профиля торговой марки "Российские панели" тип "Алюминиевые профиля" и "Оцинкованные профиля"	КМ0 - не окрашенный / КМ1	от НГ до Г1

Преимущества панелей «РОСПАН»



РАЗНООБРАЗИЕ ДЕКОРОВ

Большой выбор текстур и цветов для создания уникального дизайна интерьера

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Быстрая и легкая установка благодаря отсутствию мокрых процессов

ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ

Поверхности легко чистятся,
могут быть подвергнуты регулярной дезинфекции

УСКОРЕНИЕ СРОКОВ СДАЧИ РАБОТ

Панели сокращают сроки строительства и отделки

НЕГОРЮЧЕСТЬ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Панели имеют высокий класс пожарной безопасности, а некоторые виды обладают огнестойкими свойствами

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Высокая устойчивость к механическим повреждениям и царапинам



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Подходят для использования в экологически безопасных конструкциях

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Повышенная шумоизоляция благодаря материалу панели

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Способствуют поддержанию оптимальной температуры в помещении.

ЛЁГКОСТЬ

Панели не тяжелые по весу, что облегчает транспортировку и установку

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

В случае повреждения панели ее можно заменить, при этом не потребуется перемонтаж или перекраска всей стены

НЕ ТРЕБУЮТ ОТДЕЛКИ

готовы к эксплуатации сразу после установки без дополнительной отделки



Контакты

АДРЕС

Отдел продаж и шоу-рум:
г. Санкт- Петербург, ул. Воронежская д. 5,
БЦ «Призма»

ТЕЛЕФОН

8-800-301-01-61
8-812-628-68-68


ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

office@rospan.ru



Посетите наш сайт

Добавьте нас в контакт



rospan.ru